

## PACKUNGSBEILAGE

### 1. BEZEICHNUNG DES TIERARZNEIMITTELS

Avalun Fell – Globuli für Tiere

Homöopathische Arzneispezialität  
Weiße Streukügelchen (Globuli)

### 2. ZUSAMMENSETZUNG

1 g Globuli (45 Globuli) enthält:

**Wirkstoffe:**

Berberis vulgaris D4	3,33 mg
Natrium chloratum D6	3,33 mg
Sulfur D12	3,33 mg

**Sonstige Bestandteile:**

Saccharose

### 3. ZIELTIERARTEN

Katze, Hund, Kleinnager (Meerschweinchen, Hamster, Ratte, Maus, Gerbil).

### 4. ANWENDUNGSGEBIET(E)

Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Für dieses Arzneimittel sind folgende Anwendungsgebiete zugelassen:

- *Fellwechselstörungen*
- *leichte Ekzeme*
- *Juckreiz*

Die Anwendung dieser homöopathischen Arzneispezialität in den genannten Anwendungsgebieten beruht ausschließlich auf homöopathischer Erfahrung. Bei schweren Formen dieser Erkrankungen ist eine klinisch belegte Therapie angezeigt.

### 5. GEGENANZEIGEN

Nicht anwenden bei bekannter Überempfindlichkeit gegen die Wirkstoffe oder einen der sonstigen Bestandteile.

### 6. BESONDERE WARNHINWEISE

Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die sichere Anwendung bei den Zieltierarten  
Aus grundsätzlichen Erwägungen sollte eine längerdauernde Behandlung mit einem homöopathischen Arzneimittel von einem homöopathisch erfahrenen Tierarzt kontrolliert werden.

Bei Anwendung homöopathischer Arzneimittel können sogenannte Erstreaktionen auftreten. Solche Reaktionen klingen im Allgemeinen von selbst rasch wieder ab.

#### Trächtigkeit und Laktation

Während der Trächtigkeit und Laktation nur nach Rücksprache mit dem Tierarzt anwenden.

#### Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln und andere Wechselwirkungen

Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln sind bisher nicht bekannt geworden. Wenn das homöopathische Tierarzneimittel gleichzeitig mit anderen Arzneimitteln angewendet werden soll, fragen Sie dazu Ihren Tierarzt.

### **7. NEBENWIRKUNGEN**

Keine bekannt.

Die Meldung von Nebenwirkungen ist wichtig. Sie ermöglicht die kontinuierliche Überwachung der Verträglichkeit eines Tierarzneimittels. Falls Sie Nebenwirkungen, insbesondere solche, die nicht in der Packungsbeilage aufgeführt sind, bei Ihrem Tier feststellen, oder falls Sie vermuten, dass das Tierarzneimittel nicht gewirkt hat, teilen Sie dies bitte zuerst Ihrem Tierarzt mit. Sie können Nebenwirkungen auch an den Zulassungsinhaber unter Verwendung der Kontaktdaten am Ende dieser Packungsbeilage oder über Ihr nationales Meldesystem melden.

Für Österreich: Meldung von Nebenwirkungen an das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen, Traisengasse 5, 1200 Wien, über das elektronische Veterinär-Meldeformular auf der Internetseite (<https://www.basg.gv.at>), per E-mail ([basg-v-phv@basg.gv.at](mailto:basg-v-phv@basg.gv.at)) oder per Post.

### **8. DOSIERUNG FÜR JEDE TIERART, ART UND DAUER DER ANWENDUNG**

Zum Eingeben.

Entsprechend der Tierart und in Abhängigkeit vom Körpergewicht beträgt die Einzeldosis:

Katzen, Hunde	5 Globuli
Kleinnager	3-5 Globuli (je nach Größe des Tieres)

Avalun Fell - Globuli können in etwas Wasser aufgelöst oder mit dem Futter bzw. der Tränke eingegeben werden.

Häufigkeit und Dauer der Anwendung:

Die Häufigkeit und Dauer der Anwendung richten sich in erster Linie nach den Grundsätzen der Homöopathie und dem vorliegenden Krankheitsbild.

Sollte innerhalb von 14 Tagen keine Besserung eintreten oder sich die Beschwerden verschlimmern, sollte ein Tierarzt aufgesucht werden.

Am Beginn der Behandlung können mehrere Gaben in kurzen Abständen (15 min) je nach Schwere der Erkrankung verabreicht werden (maximal 6 Gaben täglich). Bei zunehmender Besserung wird 3-mal täglich eine Dosis verabreicht und schließlich seltener dosiert bzw. abgesetzt.

### **9. HINWEISE FÜR DIE RICHTIGE ANWENDUNG**

Siehe unter Abschnitt Dosierung.

Bei Unklarheiten holen Sie bitte fachliche Beratung ein.

**10. WARTEZEIT(EN)**

Nicht zutreffend.

**11. BESONDERE LAGERUNGSHINWEISE**

Arzneimittel unzugänglich für Kinder aufbewahren.

Behältnis fest verschlossen halten, um den Inhalt vor Feuchtigkeit zu schützen.

Sie dürfen das Tierarzneimittel nach dem auf der Kennzeichnung angegebenen Ablaufdatum nicht mehr anwenden.

**12. BESONDERE VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR DIE ENTSORGUNG**

Arzneimittel sollten nicht über das Abwasser oder den Haushaltsabfall entsorgt werden.

**13. EINSTUFUNG VON TIERARZNEIMITTELN**

Apothekenpflichtig.

**14. ZULASSUNGSNUMMERN UND PACKUNGSGRÖSSEN**

Z.Nr.: 838559

Packungsgrößen: 20 g bzw. 40 g Globuli in Kunststoffflaschen mit Dosiervorrichtung und Schutzkappe aus Polyethylen.

**15. DATUM DER LETZTEN ÜBERARBEITUNG DER PACKUNGSBEILAGE**

März 2022

**16. KONTAKTANGABEN**

Zulassungsinhaber und Kontaktangaben zur Meldung vermuteter Nebenwirkungen:

HWS OTC-Service GmbH,  
Steindorf 65, 5570 Mauterndorf, Österreich

Für die Chargenfreigabe verantwortlicher Hersteller:

Marien-Apotheke  
Inhaber Dr. Clemens Reuther e.K.  
Marktplatz 10, 83209 Prien am Chiemsee, Deutschland